



ESPAÑOL

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

LÍNEA COMPLETA



<https://maruyama-us.com/>

Maruyama Tubo Y Eje Para Uso Industrial ...	4
Características De Los Motores Clase CER .	5
Características Y Aspectos Destacados De La Sopladora BL70	6
Programa De Recompra De 5 Días	7
Garantía Comercial/Residencial De 5 Años ..	7
Desmalezadoras	8-9
Cortadoras Multiples De Acople Rapido	10-11
Cortacesped Flotante.....	12
Podadoras De Altura	13
Corta Setos	14-16
Big M Pro-Scape.....	17
Orilladoras - De Eje Curvo Y Recto.....	18
Cuchilla Rotativa	19
Sopladoras.....	20-21
Motosierras Y Podadoras Profesionales	22-23
Bombas De Pistones	24-25
Conjunto De Aspersión Motor Y Bomba.....	26
Aspersoras De Plataforma	27-29
Aspersoras Portátiles	30-31
Atomizadores Y Granuladoras	32-33
Aspersora Portatil De Bateria.....	34
Aspersoras Manuales, Cultivador Y Bomba De Agua	35
Accesorios De Aspersión	36-37
Accesorios De Corte	38-39
Especificaciones De Producto	40-42
Aciete Maruyama	43
Garantía Maruyama	44



BIENVENIDO

Maruyama comenzó como una empresa familiar dedicada a la fabricación de extintores en 1895, en Japón. La familia Uchiyama posteriormente inició la producción de pulverizadores manuales en 1918. Con el desarrollo del pulverizador motorizado en 1933, Maruyama desempeñó un papel importante en el control y la prevención de desastres. También contribuyó a la producción de alimentos en la industria agrícola durante los años posteriores a la depresión.

Durante más de un siglo, Maruyama se ha convertido en un fabricante líder mundial de equipos para la prevención y atención de desastres, creando bombas industriales de alta presión, pulverizadores y equipos de jardinería de mano de grado comercial con motores de 2 tiempos. Maruyama US ahora está reclamando una parte del mercado de control de plagas con pulverizadores de plataforma (skid sprayers) de alta capacidad, versátiles y de nuevo diseño.

Maruyama se esfuerza por enfrentar y superar los desafíos de la vida con nuestros equipos motorizados y pulverizadores de grado profesional.



TAKAHARU UCHIYAMA
Presidente

MASANOBU OGASHIRA
Presidente del Consejo Directivo

MARUYAMA TUBO Y EJE PARA USO INDUSTRIAL

1. EJE DE EMBRAGUE ENROSCADO

El eje de transmisión interno sólido enroscado al tambor de embrague, lo que elimina la vibración y mejora la durabilidad del eje

2. SISTEMA DE EMBRAGE DE DOBLE ANTIVIBRACION

Sistema probado que logra reducir la vibración del motor y el eje, para aumentar la comodidad del operador

3. BUJES EN BRONCE

Cinco bujes amortiguador autolubricados de soporte del eje interno para un funcionamiento suave

4. EJE SÓLIDO DE ACERO PULIDO

S Garantizado de por vida. Diseñado para una mayor capacidad de carga, máximo torque, vibración mínima y durabilidad extrema

5. TUBO DE ALUMINIO EXTRUIDO


O Tubo de aluminio sin costura de una pieza para mayor resistencia y durabilidad

6. SOPORTE DE 4 RODAMIENTOS

Baja vibración y capaz de absorber cargas de choque más alta

7. ENGRANAJES CÓNICOS HELICOIDALES Y PIÑONES CROMADOS

E Materiales extremadamente duraderos para un rendimiento prolongado y resistencia a la corrosión



DESCRIPCION DE CARACTERISTICAS DE ICONOS



DESPLAZAMIENTO (CC)

El desplazamiento del motor se refiere al tamaño volumétrico total del motor medido en centíMetros cúbicos, o "CC", por ejemplo, "41.5cc"



PESO EN SECO (KG)

El peso de una unidad completa sin aceite, gasolina, agua o mezcla química. El peso seco es medido después de que se hayan instalado todos los componentes para operar la unidad.



TANQUE DE COMBUSTIBLE (L)

El tanque de combustible es un recipiente para almacenar de manera segura el combustible hasta que se dosifique con precisión en el motor a través del carburador.



ARRANQUE FACIL

Se refiere a un sistema de retroceso de arranque asistido, desarrollado por Maruyama, que significativamente disminuye el esfuerzo físico requerido para arrancar el motor.



ARRANQUE ASISTIDO

El sistema de arranque asistido de Maruyama elimina la necesidad de un fuerte tirón para arrancar la unidad. Tirones cortos de poco esfuerzo son suficientes para poner en marcha la unidad. Disponible en unidades seleccionadas.



ARRANQUE INVERSO

El sistema de arranque inverso incorpora un arranques rápido y fácil, sin los inconvenientes de peso adicional, costos y componentes complicados. Arranque Inverso: solo requiere un cuarto del esfuerzo por arrancar el motor.



ACERO ENDURECIDO

Todos los corta setos de Maruyama cuentan con una cuchilla de acero al cromo endurecido por inducción con movimiento reciproco para máxima fuerza de corte.




ACELERADOR AJUSTABLE

Control de acelerador máximo ajustable para regular de forma constantemente la velocidad operativa de corte.

- Interruptor a prueba de agua
- Función de arranque en frío que ayuda al motor a arrancar en climas fríos

CARACTERÍSTICAS DE LOS MOTORES CER

Los motores Maruyama de la clase CER son potentes y amigables con el medio ambiente. Maruyama utiliza la última tecnología de motores de 2-tiempos limpios que no solo cumple sino que supera las estrictas regulaciones de emisiones actuales alrededor del mundo. Su respeto por el medio ambiente y su potencia superarán sus expectativas. Descubra las características de la tecnología Maruyama.



1. PISTON RANURADO

La ranura de recirculación es clave para el sistema patentado HERE (motor de recirculación de alta eficiencia) de bajas emisiones

2. CILINDRO CON IMPREGNACION DE CROMO DE ALTA DUREZA

Aumenta la vida útil del cilindro y mejora el rendimiento del motor

3. DOBLE ANILLO DE PISTON

Mayor compresión del motor que se traduce en una mejor potencia y rendimiento

4. AMPLIAS ALETAS DE ENFRIAMIENTO

Sistema de enfriamiento mejorado para uso profesional y largas jornadas de trabajo

5. SISTEMA DE ENCENDIDO ELECTRONICO

La bobina de encendido CDI permite un superior desempeño

6. CUBIERTA DE MOTOR DE FACIL RÁPIDA

El diseño de un perno para quitar la cubierta del motor hace que el servicio sea más fácil y rápido

7. TANQUE DE COMBUSTIBLE TRANSLUCIDO DE GRAN TAMAÑO

Un tiempo de trabajo más prolongado entre los llenado de combustible se traduce en mayores ganancias para el usuario profesional

SOPLADOR DE MOCHILA MODELO INTERMEDIO

CARACTERISTICAS MODELO BL70



EL PROGRAMA DE DESCUENTOS "AMERICAN HEROES" ES NUESTRA FORMA DE RETRIBUIR A QUIENES TANTO HAN DADO POR NUESTRAS COMUNIDADES. ESTE DESCUENTO SE OFRECE A MILITARES EN ACTIVO, VETERANOS, BOMBEROS, POLICÍAS Y TÉCNICOS EN EMERGENCIAS MÉDICAS (EMT).

REQUISITOS:

¡Compra 1 o más unidades y recibe un 10 % de descuento sobre el precio de venta recomendado!



**5-DAY
BUY BACK**

¡El programa de recompra de 5 días es simple! Compre cualquier producto que califique, utilícelo durante cinco días y, si no está completamente satisfecho, devuélvalo al distribuidor que lo vendió para obtener un reembolso completo.

El programa esta disponible únicamente para unidades portátiles con motor que tengan la designacion IRON 5-YR™ y solo está disponible para distribuidores registrados y autorizados de Maruyama. Se requiere una compra validada de aceite de primera calidad Maruyama Blue UltraShield™ o su equivalente.

MARUYAMA





**GARANTIA
PROFESIONAL**

Garantía profesional/residencial de 5 años en productos calificados con la compra y el uso del aceite Maruyama Blue Ultra-Shield

Garantía de por vida para ejes de transmisión de acero sólido y bobinas de encendido en unidades calificadas

Garantía de 5 años disponible solo a través de distribuidores autorizados de Maruyama

MANGO TIPO LUPA



DESMALIZADORAS TURBO

Son su mejor opción para cortar pastos densos y húmedos o malezas de suelo gruesas, así como para el corte diario del césped. La reducción de engranes de 1 a 1:1.9 aumenta el torque lo que resulta en una mayor potencia, sin forzar el motor.

¡LOS TURBOS LO HACEN TODO!



Las desmalezadoras **Maruyama** no son únicas por lo que hacen, son únicas por cómo lo hacen. Robustas, confiables en el uso día tras días, año tras año, sin queja. Las herramientas Maruyama están diseñadas a la manera tradicional japonesa, para trabajar intensamente y en aplicaciones de uso profesional.

— DESMALEZADORA —

MANGO TIPO BICICLETA



B420

41.5 cc / CER420

17.7 lb

33.8 oz

Eje de acero sólido de 8 mm

366478



CAMPANA ENROSCADA

El eje de transmisión interno de acero sólido está roscado en el extremo del embrague, lo que elimina la vibración.

MANGO GIRATORIO ERGONOMICO

Nuestro mango de diseño ergonómico ofrece una comodidad superior y un excelente equilibrio para el usuario.



ARRANQUE FACIL

El sistema de arranque fácil ha incorporado las mejores características de un arranque eléctrico, arranques rápidos y fáciles.



MOTOR DE ALTA POTENCIA

Diseñado con un alto nivel de compresión para una mejor potencia.



SISTEMA DE DOBLE ANTI-VIBRACION

Ayuda a reducir la fatiga del operador y proporciona una experiencia de trabajo más confortable.





CORTADORES MULTIPLES VENDIDOS SOLO COMO CABEZAL MOTORIZADO



M270QC



25.4 cc / CER260

10.4 lb

20.3 oz



#366480



M300QC



30.1 cc / CER300

10.1 lb

20.3 oz



#366481

CORTADORAS MULTIPLES DE ACOPLE RAPIDO

UNIDADES DE ESPALDA Y DE EJE RECTO

APTAS PARA TODOS LOS ACCESORIOS DE ACOPLE FACIL

M420BK-QC



41.5 cc / CER420

23.4 lb

33.8 oz




#366482

- Máxima potencia para un trabajo profesional
- Motor de uso rudo Maruyama para un sin número de accesorios de corte
- Nuevo acelerador ajustable
- Cilindro de motor cromado y pulido para una larga vida del motor
- El sistema doble antivibración hace que el trabajo sea mas cómodo



CORTADORAS MÚLTIPLES DE ACOUPLE RÁPIDO - QC



QC-S
DESMALIZADORA
Ideal para cortar a lo largo de cercas, muros, macetas y todo tipo de jardinería
#364527



QC-ST
TURBO
DESMALIZADORA
Ideal para cortar a lo largo de cercas, muros, macetas y todo tipo de jardinería. Este modelo ofrece una poderosa reducción Turbo 1: 1.92
#364528



QC-HT
60cm
CORTA SETOS
Perfecto para darle forma a los setos largos y anchos. Cuchilla de 60.0cm, cabezal fijo
#364523



QC-HTS
40.6cm
CORTA SETOS
Perfecto para darle forma a los setos largos y anchos. Cuchilla de 40.6cm, cabezal articulable 135°
#364533



QC-HTR
60cm
CORTA SETOS
Perfecto para darle forma a los setos largos y anchos. Cuchilla de 60.0cm, cabezal articulable 264°
#364532



QC-PL10
PODADORA LARGA
Corta ramas altas con mucha facilidad, eje de 150cm, barra de 10 pulgadas
#365014



QC-ES
ORILLADORA RECTA
Ideal para establecer ese borde perfecto a la orilla del patio, cocheras y jardines. Profundidad de corte ajustable
#364525



QC-E
ORILLADORA CURVA
Ideal para establecer ese borde perfecto a la orilla del patio, cocheras y jardines. Profundidad de corte ajustable
#364524



QC-LB
CUCHILLA ROTATIVA (V6)
Caja de engranajes de uso rudo
Cuchillas giratorias contra rotativas de 360°
Eje de transmisión de acero sólido de 7mm
#365015

CORTACESPED FLOTANTE



Presentamos el nuevo cortacésped flotante modelo MHM480. El mismo presenta un diseño compacto y un potente motor de 79.2 cc, lo que le brinda la capacidad de cortar incluso en los terrenos más difíciles y en cualquier angulo de corte.

Ideal para las siguientes aplicaciones:

- Pendientes pronunciadas
- Áreas irregulares difíciles de recortar, como búnkeres, terraplenes, trampas de arena y montículos de privacidad de jardinería
- Zonas pantanosas
- A la orilla de cuerpos de agua con mucha agua y maleza

ACCESORIOS ADICIONALES



CUCHILLA METÁLICA
845998



JUEGO DE EXTENSION DE
AGARRADERA 846000



KIT DE CORTE BAJO
845997



JUEGO DE ILANTAS DE TRANSPORTE
845999



JUEGO DE ALTURA 845996

MHM480

79.2 cc / CER800

39 lbs.

71 oz.



#845995



Desplazamiento (cc)



Peso en Seco (lb)



Tanque de Combustible (oz)



Arranque Fácil



PODADORAS DE ALTURA



Nuestras Podadoras de altura y telescópicas son de grado profesional para realizar cualquier trabajo de poda. Ofrecen un poderoso motor de 2-tiempos, barra Oregon de 10" y un sistema automático de engrasado de cadena.

- Podadoras de uso profesional
- Control de aceleración ajustable
- Bajo contragolpe de barra y cadena

PS300



30.1 cc / CER300

15.0 lb

20.3 oz

10" Oregon



Poder máximo: 9700 rpm


Tanque de aceite: 6.1 oz

Cadena: 91PX

Paso de cadena: 3/8"

365011

(Cadena y Barra incluidas)



TPP300



30.1 cc / CER300

15.5 lb

20.3 oz

10" - Oregon



Poder máximo: 9700 rpm

Tanque de aceite: 6.1 oz

Cadena: 91PX

Paso de cadena: 3/8 in

725005 (Cadena y Barra incluidas)





CUCHILLAS CON FILO DE ALTA PRECISIÓN

Afiladas en los 3 ángulos de la cuchilla

ESCAPE DE DESCARGA FRONTAL

Evita quemaduras en el cerco debido a la descarga del escape

Solido y confiable. Simplemente el mejor.

El mejor cortasetos disponible en el mercado. Ideal para paisajismo, poda o recorte de ramas altas. Los extraordinarios cortasetos Maruyama están diseñados para ofrecer un excelente balance entre fuerza, durabilidad y comodidad, bajo un régimen diario de uso intenso. Todos los cortasetos Maruyama están equipados con una cuchilla de acero cromado endurecido y una transmisión de movimiento alternativo para lograr un corte de alta eficiencia. Aún mejor, cada cortasetos Maruyama ofrece cuchillas con filos en todos sus ángulos, para asegurar un corte limpio sin mordisqueos y menor riesgo de infección del seto.

Todos los cortasetos Maruyama cuentan con un motor CER230 de última generación, liviano y de alta potencia. La familia de motores CER no tiene rivales en cuanto a peso y desempeño. Motores de muy baja emisión y bajo consumo de combustible, en comparación con motores de generaciones anteriores.





H23F

22.5cc / CER230
 12.5 lb
 13.5 oz
 30 in

#362408



H23FL

22.5cc / CER230
 13.8 lb
 13.5 oz
 40 in

#362409



H23DF

22.5cc / CER230
 13.0 lb
 13.5 oz
 24 in

#362404



H23DFL

22.5cc / CER230
 13.9 lb
 13.5 oz
 30 in

#362405

MAS POTENCIA PARA LOS PROFESIONALES!



MANILLAR DE 5 POSICIONES



H23DFR

22.5cc / CER230
 11.7 lb
 13.5 oz
 24 in

#362406



H23DFLR

22.5cc / CER230
 12.6 lb
 13.5 oz
 30 in

#362407

**SISTEMA DE ESCAPE
FRONTAL**
Para eliminar el escape
caliente hacia los arbustos



**CUCHILLAS AFILADAS CON
PRECISIÓN**
En los 3 ángulos de corte

FILTRO SUPERIOR DE AIRE
Para evitar la entrada de
suciedad, arena, etc. en el
carburador



MANILLAR DE 5 POSICIONES
Manillar de 5 posiciones en los
modelos H23DFR y H23DFLR
para cortar setos fácilmente

CORTA SETOS EXTENDIDOS



EH230D-L

22.5 cc / CER230
14.1 lb
16 oz
20 in
Eje: 43 in
Alcance: 81 in
Filo en 3-Angulos
Cabezal fijo

#365176




EH230DSL

22.5 cc / CER230
14.3 lb
16.9 oz
24 in
Eje: 54 in
Alcance: 90 in
Filo en 3-Angulos

#364864

CABEZAL ARTICULABLE



EH230D

22.5 cc / CER230
13.3 lb
16.9 oz
20 in
Eje: 20 in
Alcance: 55 in
Filo en 2-Angulos
Cabezal fijo

#364863



EH270D-S

25.4 cc / CER260
13.4 lb
20.3 oz
20 in
Eje: 20 in
Alcance: 55 in
Filo en 3-Angulos
Cabezal fijo

#364865



- GARANTÍA COMERCIAL DE 5-AÑOS
- GARANTÍA de por vida en el eje del tubo
- FUERTE CAJA DE ENGRANAJES - modelos fijos y articulados
- Cuchillas industriales de acero en todos los corta seto Maruyama





EQUIPOS PROFESIONALES PARA NIVEL BÁSICO

- GARANTÍA DE 5-AÑOS PARA USO residencial
- GARANTÍA COMERCIAL DE 1-AÑO
- Motores Maruyama de alta potencia

BT230L DESMALEZADORA

22.5 cc / CER230
10.1 lb
16.9 oz

366468

BH24G CORTA SETOS

22.5 cc / CER230
11.6 lb
13.5 oz

24" Acelerador trasero

Cuchillas - Ángulos de 2 filos
362410

BM240 CORTADORA DE ACCESORIOS MULTIPLES

22.5 cc / CER230
9.9 lb
20.3 oz

Quick-Connect™

El modelo cortador de accesorios múltiples se entrega con motor y eje sin accesorio.

- QC ACCESORIOS

* VER PAGINA 40 PARA LOS ACCESORIOS

366470



ORILLADORAS - DE EJE CURVO Y RECTO



ALTURA DE CUCHILLA AJUSTABLE



- Nuevo acelerador ajustable
- Protector de alta visibilidad y llanta de ajuste fácil y peso ligero
- Cuchillas de acero endurecido de larga duración



CUCHILLA ROTATIVA

Al cortar con la CUCHILLA ROTATIVA, se evita el vuelo de la grava o escombros que potencialmente pueden afectar sus árboles, plantas e incluso automóviles estacionados en el estacionamiento. Con la cuchilla rotativa, te diriges exactamente al objetivo que se necesita cortar. El LB300 proporciona un impresionante corte y bordeo de césped, jardines, búnkeres y trampas de arena.

**MAS
POTENCIA
PARA LOS
PROFESIONALES!**

LB300

30.1 cc / CER300

14.8 lb

20.3 oz

Largo total: 75 pulgadas

#366483



Impresionantes cortes alrededor del césped, jardines, y trampas de arena.



CUCHILLA ROTATIVA (V6)





MÁS POTENCIA PARA LOS PROFESIONALES!



ESPALDAR ACOLCHONADO CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y CORREAS ACOLCHONADAS PARA UN USO CÓMODO Y CONFORTABLE.



PISTOLA DE ACCELERACIÓN AJUSTABLE



**BOQUILLA TORNADO
131870**
para el Nuevo modelo
BL9000-GT



**BOQUILLA TORNADO
#131870**
para el Nuevo modelo
BL70

SOPLADORA PORTÁTIL



BL32



30.1cc / CER300

9.4 lb

0.55 L

#395833



Nivel de ruido..... 70 dB(A)

Volumen de aire..... 12.9 m³/min

Velocidad de aire..... 290 km/hr



**CONTROL DE
ACELERACION
AJUSTABLE**



OPCIONAL:
Bolsa aspiradora
tritadora con
cuchilla metalizada
incluida.

#395747



SOPLADORAS DE ESPALDA



BL70



60.9CC / CER600

20.9 lb

71 oz

#395885



Nivel de ruido.....75 dB(A)
Volumen de aire*~885 cfm
Velocidad de aire*185 mph
Tipo de acelerador.....Pistola



BL70-HA



60.9CC / CER600

20.9 lb

71 oz

#395884



Nivel de ruido..... 75 dB(A)
Volumen de aire*~885 cfm
Velocidad de aire*185 mph
Tipo de acelerador... Sobre amazon



BL9000-GT



79.2cc / CER800

10.9kg

2.1 L

#395880



Nivel de ruido.....78 dB(A)
Volumen de aire*~1068 cfm
Velocidad de aire*185 mph
Tipo de aceleradorPistola



BL9000-GT-HA



79.2cc / CER800

10.9kg

2.1 L

#395881



Nivel de ruido.....78 dB(A)
Volumen de aire*~1068 cfm
Velocidad de aire*185 mph
Tipo de acelerador.. Sobre amazon



SISTEMA PRE-VENT

Los desechos y el aserrín se dispersan dejando solo aire limpio corriendo a través del carburador



INICIO FÁCIL

El sistema de arranque fácil incorpora las mejores características de un arrancador eléctrico para arranques rápidos y fáciles



ANTIVIBRACION

Doble protección para el operador



Compactas, balanceadas. Equipos para uso extremo.

Las motosierras Maruyama son ideales para los profesionales especializados en el mantenimiento de árboles, que requieren de una motosierra compacta, de bajo peso y uso continuo. Ideales para el corte de leña, poda frutal y poda forestal. Excelente para la limpieza después de desastres naturales.



- Tecnología japonesa de motores de 2 tiempos comprobada
- Cebado y lubricación de cadena automático
- Sistema de arranque transistorizado
- Freno de cadena activado por inercia
- Bielas de acero cromado
- Carburadores Walbro
- Embrague centrífugo de alto desempeño
- Cilindros cromados
- Radio de mezcla 50:1

MOTOSIERRAS PROFESIONALES

MCV31T-14



30.1cc / CER300

3.5kg

35.6cm / 14 in.

Paso de cadena: 91PX / 3/8 pulgada

#362813 (Barra y cadena incluida)



MCV31R-14



30.1cc / CER300

3.3kg

35.6cm / 14 in.

Paso de cadena: 91PX / 3/8 pulgada

#362812 (Barra y cadena incluida)



ACCESORIOS PROFESIONALES PARA MOTOSIERRAS

NO. DE
PARTE

DESCRIPCION

840481 Barra 10", 3/8" para PS30 and TPP300

842460 Barra 12", 3/8" para MCV331T-14

842461 Barra 14", 3/8" para MCV331R-14

NO. DE
PARTE

DESCRIPCION

840482 Cadena 10", 3/8" para PS30 and TPP300

842457 Cadena 12", 3/8" para MCV331T-14

842458 Cadena 14", 3/8" para MCV331R-14



Desplazamiento (cc)



Peso en Seco (lb)



Tanque de Combustible (oz)



Tamaño de Barra




Arranque Fácil

BOMBAS DE PISTONES

Experiencia. Desempeño. Sin rivales.

Experiencia inigualable en tecnología y diseño de bombas de aspersión. Nuestras bombas de calidad industrial están diseñadas para ofrecer un rendimiento óptimo en las aplicaciones agrícolas, invernaderos, áreas verdes y control de plagas. Durante más de 125 años, Maruyama ha fabricado, construido y comprobando sus bombas de pistones comerciales para proporcionar la máxima potencia, calidad superior y gran durabilidad. Los resultados son extraordinarios.



**MAS
POTENCIA
PARA LOS
PROFESIONALES!**

1. ACOPLE DIRECTO

Fácil de montar en el motor, espacio reducido y menos componentes necesarios para completar la unidad de pulverización.

2. CÁRTER RESISTENTE

Materiales extremadamente duraderos para un rendimiento a largo plazo y resistencia a la corrosión

3. REGULADOR DE PRESIÓN

Una perilla para controlar la presión de trabajo y las tasas de flujo

4. CILINDRO CROMADO DE ALTA EFICIENCIA

Interior cromado para mayor resistencia a la abrasión, productos químicos y calor.

5. AUTOLUBRICACIÓN Y AUTOREFRIGERACIÓN

El fluido que se mueve a través de la bomba proporciona lubricación y refrigeración para la bomba.



BOMBAS DE ACOPLE DIRECTO



	MSD41 3/4"	MSD41 5/8"	MSD51 3/4"
Número de cilindros	3	3	3
Acabado de cilindro	CROMO	CROMO	CROMO
Tipo de acople	GASOLINA	ELECTRICO	GASOLINA
Peso en seco	11.7 lbs	11.7 lbs	17.2 lbs
Presión máxima	570	570	570
Caudal (gpm @ 3600RPM)	8 gpm	8 gpm	10.5 gpm
RPM máximo	3600	3600	3600
Potencia	3.6 HP	3.6 HP	5.0 HP
Número de parte	366537	366538	366559

BOMBAS DE PISTONES DE CORREA CILINDROS DE CERAMICA



	MS339	MS419	MS659	MS759
Número de cilindros	3	3	3	3
Acabado de cilindro	CERAMICA	CERAMICA	CERAMICA	CERAMICA
Tipo de acople	CORREA	CORREA	CORREA	CORREA
Peso en seco	15.9 lbs	24.3 lbs	41.9 lbs	44.0 lbs
Presión máxima	510	725	725	725
Caudal (gpm)	7.9	8.5	14.5	17.5
RPM máximo	1050	1100	1000	950
Potencia	2.8 HP	4.3 HP	7.4 HP	9.0 HP
Número de parte	366594	366592	354274	354275

CONJUNTO DE ASPERSION MOTOR Y BOMBA

Bombas de aspersión versátiles y simples para remplazar su sistema de aspersión.

Ensambladas con componentes que garantizan la mejor compatibilidad y calidad superior, los conjuntos de aspersión de Maruyama son como ninguno en desempeño y una durabilidad extraordinaria.



MSD41TEC-H

MS339ECH

MS419ECH

Bomba	MSD41	MS339	MS419
Accionamiento	Directo	Correa	Correa
Recubrimiento de cilindro	Cromo	Cromo	Ceramica
Motor	Honda GX160	Honda GX160	Honda GX160
Flujo	8 gpm	7.9 gpm	8.5 gpm
Presión máxima	570 psi	510 psi	725 psi
Peso en seco	30.0kg	36.0kg	40.0kg
Numero de parte	366545	358778	358779



Cada equipo incluye su manguera de succión, retorno y colador.

**MAS
POTENCIA
PARA LOS
PROFESIONALES!**



ASPERSORAS DE PLATAFORMA



Para un rendimiento a largo plazo, menos tiempo fuera de servicio y menor costo de mantenimiento, nada supera a un pulverizador de plataforma de alta capacidad Maruyama.

- Disponible en modelos de 50 galones, 100 galones y 200 galones
- Robustos marcos de aluminio y acero.
- Tanques de polietileno duraderos
- Perfil bajo ahorrador de espacio
- Línea completa de pistolas, varitas, boquillas y extensiones opcionales

Las BOMBAS DE PISTÓN UNIFLOW de Maruyama son legendarias en todo el mundo.

(Especificaciones de la bomba MSD41 en la página 25)



ASPERSORAS DE PLATAFORMA

MARCO DE ALUMINIO 50 GALONES



MSD41-50T



MSD41-50TE



MSD41-200



MSD41-200E

Base	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Bomba	MSD41	MSD41	MSD41	MSD41
Motor	Honda GX160	Honda GX160	Honda GX160	Honda GX160
Capacidad de tanque	50 Galones	50 Galones	200 Galones	200 Galones
Flujo de aplicación	8 gpm	8 gpm	8 gpm	8 gpm
Presión máxima	570 psi	570 psi	570 psi	570 psi
Carrete	Manual	Electrico	Manual	Electrico
Manguera	100 meter, 10mm	100 meter, 10mm	100 meter, 10mm	100 meter, 10mm
Accesorio de aspercion	Pistola MD9	Pistola MD9	Pistola MD9	Pistola MD9
Numero de parte	849302	849301	849308	849309

MARCO DE ALUMINIO DE 100 GALONES



MSD41-100T



MSD41-100TE



MSD41-100



MSD41-100E

Base	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Bomba	MSD41	MSD41	MSD41	MSD41
Motor	Honda GX160	Honda GX160	HONDA GX160	HONDA GX160
Capacidad de tanque	100 Galones	100 Galones	100 Galones	100 Galones
Flujo de aplicación	8 gpm	8 gpm	8 gpm	8 gpm
Presión máxima	570 psi	570 psi	570 psi	570 psi
Carrete	Manual	Electrico	Manual	Electrico
Manguera	100 meter, 10mm	100 meter, 10mm	100 meter, 10mm	100 meter, 10mm
Accesorio de aspercion	Pistola MD9	Pistola MD9	Pistola MD9	Pistola MD9
Numero de parte	849304	849305	849306	849307



MARCO DE ALUMINIO 50 GALONES



MSD51-50T



MSD51-50TE



MSD51-200



MSD41-500E

Base	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Bomba	MSD41	MSD41	MSD41	MSD41
Motor	Honda GX160	Honda GX160	Honda GX160	Honda GX160
Capacidad de tanque	50 Galones	50 Galones	200 Galones	200 Galones
Flujo de aplicación	8 gpm	8 gpm	8 gpm	8 gpm
Presión máxima	570 psi	570 psi	570 psi	570 psi
Carrete	Manual	Electrico	Manual	Electrico
Manguera	100 meter, 10mm	100 meter, 10mm	100 meter, 10mm	100 meter, 10mm
Accesorio de aspercion	Pistola MD9	Pistola MD9	Pistola MD9	Pistola MD9
Numero de parte	849313	849312	849318	849319

MARCO DE ALUMINIO DE 100 GALONES



MSD51-100T



MSD51-100TE



MSD51-100



MSD51-100E

Base	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Bomba	MSD41	MSD41	MSD41	MSD41
Motor	Honda GX160	Honda GX160	HONDA GX160	HONDA GX160
Capacidad de tanque	100 Galones	100 Galones	100 Galones	100 Galones
Flujo de aplicación	8 gpm	8 gpm	8 gpm	8 gpm
Presión máxima	570 psi	570 psi	570 psi	570 psi
Carrete	Manual	Electrico	Manual	Electrico
Manguera	100 meter, 10mm	100 meter, 10mm	100 meter, 10mm	100 meter, 10mm
Accesorio de aspercion	Pistola MD9	Pistola MD9	Pistola MD9	Pistola MD9
Numero de parte	849314	849315	849316	849317

ASPERSORAS PORTÁTILES



Excelente control, rendimiento y resultados.

Los pulverizadores portátiles de Maruyama ofrecen el mejor rendimiento y durabilidad de su clase. La exclusiva bomba de pistón de desplazamiento positivo UNIFLOW de Maruyama ofrece una presión constante que brinda una cobertura y penetración química suprema. Las continuas mejoras en este producto nos permiten ofrecer hasta 356 psi. Esto nos permite utilizar con eficacia una segunda lanza y un sinfín de accesorios de pulverización especializados. Ideal para la aplicación de agroquímicos en agricultura, jardinería, fincas, invernaderos, cultivos a campo abierto, arbustos, árboles frutales, hortalizas y aplicaciones de control de plagas.

**MAS
POTENCIA
PARA LOS
PROFESIONALES!**



ASPRSORA DE ESPALDA



MS75



30.1 cc / CER300

21.0 lb

20.3 oz



Capacidad de Tanque Químico = 6.6 gal

Volumen de succión = 1.9 gpm

Ajustes de presión de 4 diales =

90, 180, 270 y 356

Agitación por retorno de líquido

353028

Carretilla opcional


• Aluminio, acabado no cáustico

• Neumáticos de goma ligeros y resistentes

402287

BOMBA DE PISTON UNIFLOW

Diagrama de succión y flujo



TECNOLOGÍA MARUYAMA - UNIFLOW™

La tecnología de bombas de pistón flotante Maruyama con su diseño único patentado UNIFLOW™ garantiza que los fluidos se muevan en una sola dirección a lo largo de la bomba, lo que ofrece un caudal preciso y constante.

ASPERSORA PORTATIL

VERSATIL Y COMPACTO

MS75E



30.1 cc / CER300

16.3 lb

20.3 oz



Volumen de succión = 1.9 gpm

Ajustes de presión de 4 diales = 90, 180, 270 y 356

Agitación por retorno de líquido

353027



¡El rociador superior de barril de Maruyama viene COMPLETO!
Incluye: bomba, mangueras de succión y de derivación, 20 m de manguera y una pistola pulverizadora U2L (#116126)

ASPERSORA DE TANQUE

MS75E-25 SS



30.1 cc / CER300

36.0 lb

20.3 oz



Dimensiones compactas:

34" de ancho x 18" de profundidad x 26" de alto

Tanque Químico = 25 galones

Volumen de succión = 1.9 gpm

Ajustes de presión de 4 diales = 90, 180, 270 y 356

Agitación por retorno de líquido

849094



Desplazamiento (cc)



Peso en Seco (lb)



Tanque de Combustible (oz)



Arranque Fácil

ATOMIZADORES Y GRANULADORAS



**ATOMAZADOR DE TURBINA
MM91-V**



ARRANQUE ASISTIDO
Incluso el tirón más suave
enciende la unidad.

**BALANZE DE PESO
LÍQUIDO**
Distribución uniforme de
productos químicos durante la
aplicación.



20%

80%



MANGO AJUSTABLE
Control de tubo mejorado

**NUEVA BOQUILLA
BOOSTER**
Cobertura mejorada



**VENTILADOR DE
TRABAJO PESADO**
Diseño de una sola pieza
para mayor durabilidad.



ATOMIZADOR MM300



30.1 cc / CER300

15.65 lb

20.3 oz

Capacidad de tanque = 3.9 gal

Flujo = variable

Alcance maximo (H) = 9.2m

Alcance maximo (V) = 6m

352799



Aplicador Para Ultra Bajo
Produce partículas de
39 a 64 micrones

ATOMIZADOR MM91-V



79.2 cc / CER800

25.6 lb

67.0 oz

Capacidad de tanque = 3.43 gal

Flujo = 4

Alcance maximo (H) = 15.9 m

Alcance maximo (V) = 12.8 m

352873



ESPOLVOREADORAS MD300



30.1 cc / CER300

19.4 lb

20.3 oz

27 Ajustes de flujo (3x9)

352826



Desplazamiento (cc)

Peso en Seco (lb)

Tanque de Combustible (oz)

Acelerador Ajustable

Tapa de Tanque

Arranque Ergonómico

Arranque Fácil

Arranque Asistido

ASPERSORA PORTATIL DE BATERIA



- GARANTÍA COMERCIAL DE 5-AÑOS (no incluye la batería)
- Batería de litio-ion
- Livianas y extremadamente duraderas

MS40 Li

Peso aproximado = 11.7 lb
Capacidad del tanque = 3.9 gal
Flujo = 0.39 gpm
Tiempo de carga = 22 minutos
Presión (3 etapas) = 145 / 72 / 43 psi
Tiempo de trabajo = 45 / 120 / 300 min
Batería de litio-ion =
Makita 18V-3.0Ah BL1830 (# 133560)

353080



TANQUE FLEXIBLE

Mejor distribución del peso de los líquidos durante la aplicación.



La imagen muestra la boquilla 127460 (incluida)



La imagen muestra la boquilla 117958 (incluida)



Boquilla ajustable 127460 y extensión 424844 (opcional)



ASPERSORAS MANUALES

MG51

PULVOREADORA MANUAL

Peso seco = 6.2 lb

Capacidad del tanque = 1.2 gal

Volumen de aplicacion = 0-014.2 oz/min

#338129



MG10

GRANULADORA MANUAL

Peso seco = 3.7lbs

Capacidad del tanque = 3.0 gal

Volumen de aplicacion = 77.8 oz/min

#338119



BOMBA DE AGUA

- Potente motor de 2 tiempos de 30,1 cc
- Garantía Profesional de 5 años
- Impresionante caudal de 32 galones por minuto
- Impulsores de hierro fundido y sellos de bomba de carburo de silicio
- Sellos mecánicos cerámicos
- Sistema de arranque fácil: tecnología de asistencia de resorte para un arranque fácil

MIP2534S

BOMBA DE AGUA PORTÁTIL

30.1CC / CER 300

11 lb

20.3 oz

#366606



Kit opcional de irrigación
y supresión de incendios
disponible # 286705



Desplazamiento (cc)



Peso en Seco (lb)



Tanque de Combustible (oz)



Tamaño de Barra



Acelerador Ajustable



Tapa de Tanque



Arranque Ergonómico



Arranque Fácil

ACCESORIOS DE ASPERSIÓN

ACCESORIOS DE ASPERSIÓN PARA EQUIPOS DE PLATAFORMA Y BOMBAS DE ALTO CAUDAL




#353028 MS75 + #116126 U2L Pistola



Pistola Universal
#478969



Boquilla de Cono
Hueco Ajustable
(45° Angulo)
#588002



Boquilla Ajustable
de Cono Hueco
Ajustable#127460



BOQUILLA AMPLIA DE
DOBLE SALIDA
(NN-D-5A)
#471938



Manita Tipo
Gato
5 Boquillas
#074206



Lanza de 2
Boquillas - 6.7 in.
#417232



Lanza de 3
Boquillas - 10.6 in.
#639508




#471938 Boquilla amplia de doble salida



#074206 Manita tipo gato



#417232 Boquilla amplia de doble salida 17cm



Lanza de 3 Boquillas
22 in
#417233



Extensión de Lanza
34.7in
#465062



Extensión de Lanza
58.3 in.
#465065




Lanza telescopica
56 - 96 pulgadas
#465077



ACCESORIOS DE ASPERSIÓN

PARA EQUIPOS DE PLATAFORMA Y BOMBAS DE ALTO CAUDAL



PISTOLA superior
#832505

(Ajustable)



#832505 Pistola Superior (patron ajustable)



#417257 Lanza Boquilla de Gran Alcance (patron ajustable)



Inyector
de suelo
#639258



#639258 Inyector
de suelo



(Ajustable)

Lanza Boquilla de
Gran Alcance
#417257




Lanza Súper Zoom P-700, Patrón de
Rocio Ajustable
#474830



Lanza de Doble Surco de 4-Boquillas
#637153

BOQUILLAS PARA PISTOLA MD9:

- #842441 #2 BOQUILLAS, 0.03", 0.3-1.0 gpm (Ajustable)
- #842442 #4 BOQUILLAS - 0.06"; 2.1 gpm
- #842443 #5 BOQUILLAS - 0.08"; 3.2 gpm
- #842444 #8 BOQUILLAS - 0.12"; 4.0 gpm
- #840925 #6 BOQUILLAS - 0.1"; 3.6 gpm



MD9 Pistola
#842404



#842404 Pistola MD9

ACCESORIOS DE MANTENIMIENTO

M-TWIST CABEZAL DE CORTE SEMIAUTOMATICO DE BAJO PERFIL

M-Twist

Cabezales de corte semiautomáticos

Cabezales con placa metálica hecho para durar.

Fácil!



1. Alinear las fechas en el cabezal con la entrada de hilo



2. Insertar línea de hilo en el orificio que indican las flechas



3. Asegura que ambos extremos del hilo tenga el mismo largo



4. Girar el cabezal a la derecha hasta tener 8" de hilo.

NOTA: Si carga hilo de un carrete, dos longitudes de brazo extendidas son suficientes.

4.5in cabezal semiautomático
– exhibidor de 24 unidades

463743

Acepta hilo de 0.130"

5.5 in cabezal semiautomático

426930

(La mejor opción para equipos de 41.5 cc)
Acepta hilo de 0.130" y 0.155"



Caja exhibidor para el cabezal de 4.5" EX-FEED

CABEZAL PARA EJE CURVO



Cabezal semi-auto de 45 pul. para eje curvo
840418

CABEZALES DE HILO FIJO - BAJO PERFIL

CABEZAL DE CORTE MANUAL DE 4 PULGADAS

El cabezal AKAI es liviano y esta fabricado para durar

Acepta hilos desde 0.80 hasta 0.130

Cabezal AKAI de cuerda fija de 4 pulgadas
840337



CABEZA DE CUERDA FINA DE 4 PULGADAS

El cabezal de aluminio es muy resistente y de bajo peso.

Acepta hilos desde 0.80 hasta 0.155

Cabeza de línea fija, aluminio
288424



JUEGO DE CABEZAL DE LINE FIJA

Adaptor de cabezal de línea fija Cabezal estándar
212986

Adaptor de cabezal de línea fija Cabezal turbo
232927



HILO PARA USO COMERCIAL

El hilo de Maruyama es resistente y reduce sonido y fricción... para un corte eficiente.



XDR - REDONDO

Rojo	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	UNIDADES/CS
845501	2.4 mm (.095")	88m/288.6ft // 0.45Kg (1.0lb) Dona	12
	2.4 mm (.095")	263.9m/865.6ft // 1.36Kg (3.0lb) carrete	4
	2.4 mm (.095")	439.8m/1442.4ft // 2.27Kg (5.0lb) carrete	4
845505	2.6 mm (.105")	72.9m/239ft // 0.45Kg (1.0lb) Dona	12
	2.6 mm (.105")	218.5m/716.6ft // 1.36Kg (3.0lb) carrete	4
	2.6 mm (.105")	364.1m/1194.2ft // 2.26Kg (5.0lb) carrete	4
845509	3.3 mm (.130")	47m/154.1ft // 0.45Kg (1.0lb) Dona	12
	3.3 mm (.130")	140.9m/462.1ft // 1.36Kg (3.0lb) carrete	4
	3.3 mm (.130")	234.8m/770.1ft // 2.27Kg (5.0lb) carrete	4
845512	3.9 mm (.155")	32.5m/106.7ft // 0.45Kg (1.0lb) Dona	12
	3.9 mm (.155")	97.5m/319.7ft // 1.36Kg (3.0lb) carrete	4
	3.9 mm (.155")	162.5m/532.8ft // 2.26Kg (5.0lb) carrete	4

EDGE - CUADRADO

Naranja	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	UNIDADES/CS
845516	2.4 mm (.095")	69.8m/228.8ft // 0.45Kg (1.0lb) Dona	12
	2.4 mm (.095")	209.3m/686.3ft // 1.36Kg (3.0lb) carrete	4
	2.4 mm (.095")	348.8m/1143.9ft // 2.27Kg (5.0lb) carrete	4
845520	2.6 mm (.105")	57.2m/187.7ft // 0.45Kg (1.0lb) Dona	12
	2.6 mm (.105")	171.5m/562.5ft // 1.36Kg (3.0lb) carrete	4
	2.6 mm (.105")	285.8m/937.5ft // 2.26Kg (5.0lb) carrete	4
845524	3.3 mm (.130")	36.9m/121.0ft // 0.45Kg (1.0lb) Dona	12
	3.3 mm (.130")	110.6m/362.7ft // 1.36Kg (3.0lb) carrete	4
	3.3 mm (.130")	184.3m/604.5ft // 2.27Kg (5.0lb) carrete	4
845527	3.9 mm (.155")	25.1m/82.4ft // 0.45Kg (1.0lb) Dona	12
	3.9 mm (.155")	75.3m/247.1ft // 1.36Kg (3.0lb) carrete	4
	3.9 mm (.155")	125.6m/411.8ft // 2.26Kg (5.0lb) carrete	4

SONIC - TRENADO

Azul	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	UNIDADES/CS
845531	2.4 mm (.095")	84.5m/277.2ft // 0.4Kg (0.8lb) Dona	12
	2.4 mm (.095")	423.9m/1390.3ft // 1.8Kg (4.0lb) carrete	4
	2.4 mm (.095")	954m/3129.1ft // 4Kg (9.0lb) carrete	1
845536	2.6 mm (.105")	72.0m/236.2ft // 0.4Kg (0.8lb) Dona	12
	2.6 mm (.105")	361m/1184ft // 1.8Kg (4.0lb) carrete	4
	2.6 mm (.105")	657m/2155ft // 4Kg (9.0lb) carrete	1
845541	3.3 mm (.130")	37.5m/123.0ft // 0.4Kg (0.8lb) Dona	12
	3.3 mm (.130")	188.4m/618ft // 1.8Kg (4.0lb) carrete	4
	3.3 mm (.130")	412m/1346ft // 4Kg (9.0lb) carrete	1



CUCHILLAS METALICAS Y LINEA DE CORTE

NO. DE PARTE DESCRIPCIÓN



CUCHILLA DE 3 DIENTES


227910 Cuchilla de 3 dientes, 9"
841380 Cuchilla de 3 dientes, 10"

CUCHILLA DE 4 DIENTES

210179 Cuchilla de 4 dientes, 9"
054751 Cuchilla de 4 dientes, 10"

CUCHILLA DE 8 DIENTES

913147 Cuchilla de 8 dientes, 10"



CUCHILLA DE 40 DIENTES

473234 Cuchilla de 40 dientes, 10"

CUCHILLA DE 80 DIENTES

422423 Cuchilla de 80 dientes, 9"
422408 Cuchilla de 80 dientes, 10"

CUCHILLA DE ORILLADORA

840378 Cuchilla de orilladora .098

Mango completo con juego de adaptación

Recomendado para el uso con
cuchillas metálicas



NO. DE PARTE DESCRIPCIÓN

242583 Mango tipo bicicleta

- No es apto para los modelos BIG-M, BT230L, BT23L, B420, B42

242585 Mango tipo bicicleta para
unidades TURBO

- Apto para todas las unidades turbo

KIT DE ACELERADOR

Recomendado para mejorar el control de la unidad

NO. DE PARTE **242591**

DESCRIPCIÓN

Kit de acelerador

No es apto para los modelos B230C / B23C y B420L / B42L



ACCESORIOS DE SEGURIDAD Y ARTICULOS PROMOSIONALES



234477
Arnés de Seguridad



228086
Arnés de Carga



220533
Correa de Carga al
Hombro



420282
Casco de
Protección



845670
Pantalones de
Seguridad



GORRA CON
CAMUFLAJE
845818



CORRA CON CAMUFLAJE
"LEGALIZE"
845818A



MALLA NEGRA CON
VISERA GRIS
845922



MALLA CAQUI CON VISERA
CAFE RICHARDSON 112
845922A



MALLA ROJA CON VISERA
NEGRA Y GRIS RICHARDSON 112
845921



GORRA BLANCA MALLA
FRENTE GRIS
845921A

CAMISETAS CON CAMUFLAJE "LEGALIZE"

Camisetas Frescas De
Material Seco

Diseño de camuflaje digital en camisa de tejido seco
verde oscuro--muy buen diseño y muy cómoda

S # 845744
M # 845745
L # 845746
XL # 845747
2XL # 845748
3XL # 845749



CAMISETA MARUYAMA TOKIO

Gildan 4.5 onzas
35/65 mezcla de poliéster/algodón



S # 845796
M # 845827
L # 845828
XL # 845829
2XL # 845830
3XL # 845831

Maruyama Jacket

100 % poliéster
Forro de microfibra 100 % poliéster
Resistente al viento y al agua



S # 849220
M # 849221
L # 849222
XL # 849223
2XL # 849224
3XL # 849225

Maruyama Polo

100 % poliéster



S # 845798
M # 845832
L # 845833
XL # 845834
2XL # 845835
3XL # 845836
4XL # 845884



ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

DESMALAZADORAS

Modelo	Número de Parte	Cubicaje	Tipo de Motor	Peso en Seco	Tanque de Combustible	Cebador	Díametro	Tipo de Eje	Radio de Reducción	Aceleración Regular	Arranque	Tapa de Tanque	Tipo de Mango	Tipo de Cabezal	Corte de Hilera	Número de Página
B420	366478	41.5cc	CER420	17.7 lb	33.8 oz	✓	8mm	cromo	1 : 1.36		ergo	✓	bicicleta	fija	16"	9
B230C curvo	364848	22.5cc	CER230	10.5 lb	16.9 oz	✓	curvo	flexible	acople		ergo	✓	✓	4.5 in	17.5"	8
B230L	366471	22.5cc	CER230	11.3 lb	16.9 oz	✓	7mm	cromo	1 : 1.46	✓	ergo	✓	✓	4.5 in	18"	8
B270L	366472	25.4cc	CER260	11.7 lb	20.3 oz	✓	7mm	cromo	1 : 1.46	✓	ergo	✓	✓	4.5 in	17.5"	8
B270L TURBO	366473	25.4cc	CER260	12.1 lb	20.3 oz	✓	7mm	cromo	1 : 1.92	✓	ergo	✓	✓	4.5 in	17.5"	8
B270L TURBO (HI)	366474	25.4cc	CER260	12.1 lb	20.3 oz	✓	7mm	cromo	1 : 1.92	✓	ergo	✓	✓	fija	18"	8
B300L	366475	30.1cc	CER300	11.5 lb	20.3 oz	✓	7mm	cromo	1 : 1.46	✓	ergo	✓	✓	4.5 in	17.5"	8
B300L TURBO	366476	30.1cc	CER300	12.2 lb	20.3 oz	✓	7mm	cromo	1 : 1.92	✓	ergo	✓	✓	4.5 in	17.5"	8
B300L TURBO (HI)	366477	30.1cc	CER300	12.2 lb	20.3 oz	✓	7mm	cromo	1 : 1.92	✓	ergo	✓	✓	fija	17.5"	8
B420L	366479	41.5cc	CER420	16.4 lb	33.8 oz	✓	8mm	cromo	1 : 1.36		ergo	✓	✓	5.5 in	17"	8
BT230L	366468	22.5cc	CER230	10.1 lb	16.9 oz		7mm	cromo	1 : 1.46	✓	ergo	✓	✓	4.5 in	17"	17
BT230L (HI)	366469	22.5cc	CER230	10.1 lb	16.9 oz		7mm	cromo	1 : 1.46	✓	ergo	✓	✓	fija		17

CORTADORAS DE ACCESORIOS MULTIPLES

Modelo	Número de Parte	Cubicaje	Tipo de Motor	Peso en Seco	Tanque De Combustible	Cebador	Díametro	Tipo de Eje	Radio de Reducción	Aceleración Regular	Arranque	Tapa de Tanque	Tipo de Mango	Número de Página
M270QC eje multi	366480	25.4cc	CER260	10.4 lb	20.3 oz	✓	7mm	cromo	-	✓	ergo	✓	✓	10
M300QC eje multi	366481	30.1cc	CER300	10.2 lb	20.3 oz	✓	7mm	cromo	-	✓	ergo	✓	✓	10
M420BK-QC	366482	41.5cc	CER420	23.5 lb	33.8 oz	✓	7mm	7mm hollow cromo	-		ergo	✓	✓	10
BM240 eje multi	366470	22.5cc	CER230	9.9 lb	16.9 oz	✓	7mm	cromo		✓	ergo	✓	✓	17

ORILLADORAS

Modelo	Número de Parte	Cubicaje	Tipo de Motor	Peso en Seco	Tanque de Combustible	Cebador	Díametro	Tipo de Eje	Radio de Reducción	Aceleración Regular	Arranque	Tapa de Tanque	Tipo de Mango	Tipo de Cabezal	Número de Página
E270 curvo	364861	25.4cc	CER260	14.4 lb	20.3 oz	✓	curvo	flex	1 : 1.33	✓	ergo	✓	✓	9" cuchilla	18
E300S recta	364862	30.1cc	CER300	14.6 lb	20.3 oz	✓	7mm	cromo	1 : 1.47	✓	ergo	✓	✓	9" cuchilla	18

CUCHILLA ROTANTA

Modelo	Número de Parte	Cubicaje	Tipo de Motor	Peso en Seco	Tanque de Combustible	Cebador	Díametro	Tipo de Eje	Aceleración Regular	Arranque	Tapa de Tanque	Tipo de Mango	Tipo de Cabezal	Número de Página
LB300	366483	30.1cc	CER300	14.8 lb	20.3 oz	✓	7mm	cromo	✓	ergo	✓	✓	modelo V	19

CORTA SETOS EXTENDIDOS

Modelo	Número de Parte	Cubicaje	Tipo de Motor	Peso en Seco	Tanque de Combustible	Cebador	Díametro	Tipo de Eje	Radio de Reducción	Aceleración Regular	Arranque	Tapa de Tanque	Tipo de Mango	Cabezal Semiautomático	Número de Página
EH230D	364863	22.5cc	CER230	13.3 lb	16.9 oz	✓	7mm	cromo	1 : 4.92	✓	ergonómico	✓	✓	20" cuchilla	16
EH230DSL	364864	22.5cc	CER230	14.3 lb	16.9 oz	✓	7mm	cromo	1 : 4.92	✓	ergonómico	✓	grip	24" cuchilla	16
EH230D-L	365176	22.5cc	CER230	13.4 lb	16.9 oz	✓	7mm	cromo	1 : 4.92	✓	ergonómico	✓		20" cuchilla	16
EH270D-S	364865	25.4cc	CER260	13.5 lb	20.3 oz	✓	7mm	cromo	1 : 4.92	✓	ergonómico	✓	✓	20" cuchilla	16

CORTA SETOS

Modelo	Número de parte	Cubicaje	Tipo de Motor	Peso en Seco	Tanque de Combustible	Descarga Frontal	Robusta Caja	Mango	Largo de Cuchilla	Cromo Cuchillas	Precision Filosas	Número de Página
H23F uno	362408	22.5cc	CER230	12.5 lb	13.5 oz	✓	✓	mango angular 90°	30"	✓	3 bordes	15
H23FL uno	362409	22.5cc	CER230	13.8 lb	13.5 oz	✓	✓	mango angular 90°	40"	✓	3 bordes	15
H23DF doble	362404	22.5cc	CER230	13.0 lb	13.5 oz	✓	✓	fija	24"	✓	3 bordes	15
H23DFL doble	362405	22.5cc	CER230	13.9 lb	13.5 oz	✓	✓	fija	30"	✓	3 bordes	15
H23DFR doble	362406	22.5cc	CER230	13.0 lb	13.5 oz	✓	✓	5-rotativo	24"	✓	3 bordes	15
H23DFLR doble	362407	22.5cc	CER230	13.9 lb	13.5 oz	✓	✓	5-rotativo	30"	✓	3 bordes	15
BH24G	362410	22.5cc	CER230	11.6 lb	13.5 oz	✓	✓	fija	24"	✓	2 bordes	17



CORTACESPED FLOTANTE

Modelo	Número de parte	Cubicaje	Tipo de Motor	Peso en Seco	Tanque de Combustible	Asistente de Inicio	Anillo de Retención de la Tapa de Combustible	Ancho de Corte	Sistema de Corte	Altura de Corte	Número de Página
MHM480	845995	79.2cc	CER800	39 lb	71 oz	✓	✓	19 in	3 cuchillas	1.25"-2.00"	12

BOMBA DE AGUA

Modelo	Número de Parte	Cubicaje	Tipo de Motor	Peso en Seco	Tanque de Combustible	Cebador	Volumen de Succion	Cebaza Dinamica	Puerto de Succion	Puerto de Entrega	Número de Página
MIP2534S	366606	30.2cc	CER300	11.0 lb	20.3 oz	✓	30 gpm	118ft	1"	1"	35

SOPLADORAS

Modelo	Número de parte	Cubicaje	Tipo de Motor	Peso en Seco	Tanque de Combustible	Acelerador	Volumen de Aire	Velocidad de Aire	2-Niveles de Filtración	Nivel de Ruido	Protección Línea Aceite	Número de Página
BL9000	395857	79.2cc	CER800	24 lb	71 oz	pistola	~1068 cfm*	~185 mph*	✓	78 dB(A)	✓	21
BL9000-HA	395863	79.2cc	CER800	24 lb	71 oz	cintura	~1068 cfm*	~185 mph*	✓	78 dB(A)	✓	21
BL9000-GT-SP	395880	79.2cc	CER800	24 lb	71 oz	pistola	~1068 cfm*	~225 mph*	✓	78 dB(A)	✓	21
BL9000-GT-HA	395881	79.2cc	CER800	24 lb	71 oz	cintura	~1068 cfm*	~185 mph*	✓	78 dB(A)	✓	21
BL70-SP	395885	60.9cc	CER600	20.9 lb	71 oz	pistola	~885 cfm*	~185 mph*	✓	75 dB(A)	x	21
BL70-HA	395884	79.2cc	CER800	20.9 lb	71 oz	cintura	~885 cfm*	~185 mph*	✓	75 dB(A)	x	21
BL32 portátil	395833	30.1cc	CER300	9.5 lb / 4.3 kg	16.9 oz / 0.5 L	generar	~450 cfm	~180 mph		70 dB(A)		20

* NOTA: Volumen de aire y velocidad data con boquilla tornado - OPCIONAL Tipo de orado ara el nuevo modelos #276352

MOTOSIERRAS

Modelo	Número de parte	Cubicaje	Tipo de Motor	Peso en Seco	Tanque de Combustible	Mango	Máximo Salida	Capacidad de Cadena Aceite	Largo de Barra	Cadena	Paso de Cadena	Número de Página
MCV31T-14	362813	30.1cc	2-cycle	7.1 lb	8.1 oz	tipo plancha	9500 rpm	6.1oz	14 in	91PX	3/8 in	23
MCV31R-14	362812	30.1cc	2-cycle	7.3 lb	8.1 oz	trascero	9500 rpm	6.1oz	14 in	91PX	3/8 in	23

PODADORAS DE ALTURA

Modelo	Número de parte	Cubicaje	Tipo de Motor	Peso en Seco	Tanque de Combustible	Cebador	Tipo de Eje	Aceleración Regular	Arranque	Tapa de Tanque	Tipo de Mango	Barra	Número de Página
PS300 podadora	365011	30.1cc	CER300	15.0 lb	20.3 oz	✓	cromo	✓	ergo	✓	✓	10"	12
TTP300 telescópica	725005	25.4cc	CER260	15.7 lb	20.3 oz	✓	cromo	✓	ergo	✓	✓	10"	13

ASERSORAS PORTABLES

Modelo	Número de parte	Cubicaje	Peso en Seco	Tanque de Líquido	Tanque de Combustible	Tipo de Motor	Cebador	Bombo	Volumen de Líquidos	Ajustes de Presión	Presión	Agitación de Líquido	Número de Página
MS75 de espalda	353028	30.1cc	21.0 lb	6.6 gal	20.3 oz	CER300	✓	2 pistones	1.9 gpm	4	90, 180, 270 356 psi	✓	31
MS75E barrelo	353027	30.1cc	21.0 lb	N/A	20.3 oz	CER300	✓	2 pistones	1.9 gpm	4	90, 180, 270, 356 psi	✓	31
MS75E-25SS	849094	30.1cc	36.0 lb	25.0 gal	20.3 oz	CER300	✓	2 pistones	1.9 gpm	4	90, 180, 270 356 psi	✓	31

ATOMIZADOR Y ESPOLVOREADORAS

Modelo	Número de parte	Cubicaje	Peso en Seco	Tanque de Líquido	Tanque de Combustible	Tipo de Motor	Cebador	Bomba	Tipo	Ajustes de Presión	Volumen de Atomizer	Volumen de Polo	Volumen de Granular	Número de Página
MM300 atomizador	352799	30.1cc	15.65 lb	3.43 gal	20.3 oz	CER300	✓	N/A	55-64 microns	niveles	0-0.79 gpm	na	na	33
MM91 atomizador	352873	79.2cc	24.3 lb	3.43 gal	67.0 oz	CER800		N/A		4	0-1.32 gpm			33
MD300 espolvador	352826	30.1cc	19.4 lb	3.43 gal	20.3 oz	CER300		N/A		27 (3x9)		0-17.6 lb/min	0-35.3 lb/min	33

ASERSORA PORTÁTIL DE BATERÍA

Modelo	Número de parte	Batería	Peso en Seco	Seco Tanque De Líquido	Volumen	Ajustes De Flujo	Presión	Tiempo de Trabajo (Minutos)	Batería de Makita	Incluida	Número de Página
MS40Li de espalda	353080	Lithium-Ion	11.7 Lb	3.9 Gal	0.39 gpm	3	45-145 Psi	45 / 120 / 300	18v-3 0ah BI1830	varilla de individual boquillas #127460 & #117958	34



EQUIPOS DE APLICACION QUIMICA

BOMBAS DE PISTONES UNIFLOW

Modelo	Numero de Parte	Tipo De Acople	Numero De Cilindros	Aplicacion (Poder)	Acabado De Cylindro	Peso en Seco	Caudal @ 3600 Rpm	Precision Maxima	Maximus Rpm	Potencia	Número de Página
MSD41 3/4"	366537	directo	3	gasolina	cromo	11.7 lb	8 gpm	580 psi	3600 rpm	~3.6 hp	25
MSD41 5/8"	366538	directo	3	electrico	cromo	11.7 lb	8 gpm	580 psi	3600 rpm	~3.6 hp	25
MSD51 3/4"	366559	directo	3	gasolina	cromo	17.2 lb	10.5 gpm	580 psi	3600 rpm	~5.0 hp	25
MS339	366594	correa	3	gasolina	ceramica	15.9 lb	6 gpm	510 psi	1050 rpm	~2.6 hp	25
MS419	366592	correa	3	gasolina	ceramica	24.3 lb	7.9 gpm	725 psi	1000 rpm	~3.5 hp	25
MS659	354274	correa	3	gasolina	ceramica	48.0 lb	14.5 gpm	725 psi	1000 rpm	~6.0 hp	25
MS759	354275	correa	3	gasolina	ceramica	52.5 lb	15.8 gpm	725 psi	950 rpm	~7.0 hp	25

CONJUNTO DE ASPERSIÓN, MOTOR Y BOMBA

Modelo	Numero de Parte	Tipo De Acople	Numero De Cilindros	Aplicacion (Poder)	Acabado De Cylindro	Peso en Seco	Caudal @ 3600 Rpm	Precision Maxima	Maximus Rpm	Potencia	4-Tiempos De Motor	Incluida	Número de Página
MSD41TEC-H	366545	directo	3	gasolina	cromo	66.0 lbs	8 gpm	570 psi	3600 RPM	~5.5 hp =	GX160	manguera de succión, colador manguera de retorno completa	26
MS339ECH	358778	correa	3	electrico	cromo	79.0 lb	6 gpm	510 psi	1050 rpm	~5.5 hp =	GX160	manguera de succión, colador manguera de retorno completa	26
MS419ECH	358779	correa	3	gasolina	ceramica	88.0 lb	7 gpm	725 psi	1000 rpm	~5.5 hp =	GX160	manguera de succión, colador manguera de retorno completa	26

ASERSORAS DE PLATAFORMA - MSD41T 3/4" PUMP

Modelo	Numero de Parte	Volumen De Tanque	MSD41 Motor y Bomba	Motor De 4-Tiempos	Carrete	Volumen gpm	Acabado Del Marco	Color De Marco	Peso en Seco	Dimensiones	Manguera Y Largo	Número de Página
MSD41-50T	849302	50-gal	3/4" gasolina	GX160	manual	8	aluminio	plata	208 lb	44" x 28" x 42"	3/8" / 328'	28
MSD41-50TE	849301	50-gal	3/4" gasolina	GX160	electrico	8	aluminio	plata	223 lb	44" x 28" x 42"	3/8" / 328'	28
MSD41-100T	849304	100-gal	3/4" gasolina	GX160	manual	8	aluminio	plata	245 lb	44" x 28" x 50"	3/8" / 328'	28
MSD41-100TE	849305	100-gal	3/4" gasolina	GX160	electrico	8	aluminio	plata	260 lb	44" x 28" x 50"	3/8" / 328'	28
MSD41-100 Estándar	849306	100-gal	3/4" gasolina	GX160	manual	8	aluminio	plata	219 lb	44" x 48" x 44"	3/8" / 328'	28
MSD41-100E Estándar	849307	100-gal	3/4" gasolina	GX160	electrico	8	aluminio	plata	234 lb	44" x 48" x 44"	3/8" / 328'	28
MSD41-200 Estándar	849308	200-gal	3/4" gasolina	GX160	manual	8	pintar	rojo	310 lb	60" x 50" x 44"	3/8" / 328'	28
MSD41-200E Estándar	849309	200-gal	3/4" gasolina	GX160	electrico	8	pintar	rojo	325 lb	60" x 50" x 44"	3/8" / 328'	28

ASERSORAS DE PLATAFORMA - MSD51T 3/4" PUMP

Modelo	Numero de Parte	Volumen De Tanque	MSD41 Motor y Bomba	Motor De 4-Tiempos	Carrete	Volumen gpm	Acabado Del Marco	Color De Marco	Peso en Seco	Dimensiones	Manguera Y Largo	Número de Página
MSD51-50T	849313	50-gal	3/4" gasolina	GX200	manual	10.5	aluminio	plata	217 lb	44" x 28" x 42"	3/8" / 328'	29
MSD51-50TE	849312	50-gal	3/4" gasolina	GX200	electrico	10.5	aluminio	plata	232 lb	44" x 28" x 42"	3/8" / 328'	29
MSD51-100T	849314	100-gal	3/4" gasolina	GX200	manual	10.5	aluminio	plata	254 lb	44" x 28" x 50"	3/8" / 328'	29
MSD51-100TE	849315	100-gal	3/4" gasolina	GX200	electrico	10.5	aluminio	plata	269 lb	44" x 28" x 50"	3/8" / 328'	29
MSD51-100 Estándar	849316	100-gal	3/4" gasolina	GX200	manual	10.5	aluminio	plata	228 lb	44" x 48" x 44"	3/8" / 328'	29
MSD51-100E Estándar	849317	100-gal	3/4" gasolina	GX200	electrico	10.5	aluminio	plata	243 lb	44" x 48" x 44"	3/8" / 328'	29
MSD51-200 Estándar	849318	200-gal	3/4" gasolina	GX200	manual	10.5	pintar	rojo	319 lb	60" x 50" x 44"	3/8" / 328'	29
MSD51-200E Estándar	849319	200-gal	3/4" gasolina	GX200	electrico	10.5	pintar	rojo	334 lb	60" x 50" x 44"	3/8" / 328'	29

BLUE ULTRA-SHIELD

PROTEGE LIMPIA DESARROLLA

- La tecnología más avanzada en aceite de motor de 2 tiempos
- Aceite de mezcla sintética superior que brinda protección superior a las partes internas de movimiento, lo cual reduce los costos de mantenimiento
- Formulado con estabilizadores de combustible
- Limpia el motor y protege contra la acumulación de partículas de carbón
- Supera los estándares de calidad JASO-FD
- Promueve un rendimiento excepcional y alarga la vida útil del motor
- El color azul facilita la identificación de la mezcla de gasolina en los contenedores
- Se mezcla instantáneamente con gasolina



NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	Botes por caja	Cajas por pallet
849860	Blue Ultra-Shield - 2.6oz. Bote para 1 galón de mezcla	24	144
849861	Blue Ultra-Shield - 6.4oz. Bote para 2.5 galón de mezcla	24	128
849862	Blue Ultra-Shield - 12.8oz. Bote para 5 galones de mezcla	24	60



40
AÑOS

EN EL MERCADO AMERICANO

DESDE 1986

Contacte a su distribuidor autorizado Maruyama

<https://maruyama-us.com/>    /maruyama-us

849237_2026_Spanish_OPE